



NIVELADOR POWERLIFT H-1000

Soluciones para la
carga y descarga.



Incluye bumpers

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



Rampa hidráulica estándar

La rampa hidráulica estándar es la solución adecuada para cualquier muelle de carga. Se caracteriza por su resistencia y seguridad. Es la vía rápida, económica y fácil de maniobrar para superar los desniveles entre el muelle de carga y el suelo del camión.


Cuenta con un labio abatible que permite la perfecta adaptación del labio al camión.



Capacidad de carga estática	12.000 kg
Capacidad de carga dinámica	8.000 kg
Alimentación	400V trifásica
Consumo	2A
Potencia del grupo	1,1 kw (1,5 CV)
Rango ajustable	-300mm +300mm
Temperatura de funcionamiento	-35° / 50°
Color	Azul / Gris / Verde / Negro
Medida	1830 mm ancho x 2210 mm largo - labio 400 mm

Descripción técnica

- ✓ La plataforma está constituida de acero lagrimado 5/7 con un cilindro de elevación y un cilindro para el labio abatible, el cual está compuesto por chapa lagrimada de 13/15 y tiene 400 mm de proyección.
- ✓ Tratamiento anticorrosión en su totalidad y pintado al polvo con pintura polimerizada al horno a 200 °C.
- ✓ Grupo hidráulico con motorización y sistema de autonivelación.
- ✓ Cilindro de elevación con válvula paracaídas para evitar una bajada brusca del muelle.
- ✓ Resistente a temperaturas de entre -35 °C a 50 °C.
- ✓ Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia.




Componentes

- 1 Uña abatible robusta y bisagra reforzada con cartelas y eje de 24mm.
- 2 Plataforma con viguetas IPN de 100 que garantizan la resistencia y durabilidad del muelle evitando deformaciones.
- 3 Cilindro de labio abatible: asegura el control del movimiento del labio con total seguridad y firmeza.
- 4 Funcionamiento fiable y seguro. Cilindro equipado conválvula paracaídas de emergencia garantizando un funcionamiento equilibrado y seguro.
- 5 Bisagras reforzadas con cartelas.



Planos fosa para nivelador



Dimensión 1830 x 2210

Pit size 1830 x 2210

W 1830 L 2210







NIVELADOR POWERLIFT H-1000

Soluciones para la carga y descarga.

MERY.CL

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



/MeryGates



/Merygates
cortinasmetalicas



Tienda virtual
TiendaMery.cl